

# 地上設置型フート弁

## 中間フート弁



OSAKA PIPE FITTING AND VALVE CO.,LTD.



株式  
会社

大阪継手バルブ製作所

# 1. 中間フート弁の種類と特長

- 河川や池の灌漑用など、水中での弁作動ができない場合でも、中間フート弁なら地上でメンテナンスができます。
- 本体構造は、弊社独自の技術による三分割構造を採用しています。必要最小限のパーツで構成されていますので、保守・点検・分解・組立などメンテナンスが簡単です。
- 下記の1～4の左は捻込型、右はフランジ型です。

## 1. ステンレス製



| 開閉  | 色 | 接続型   | 製品 No. | 製作範囲     |
|-----|---|-------|--------|----------|
| 片開式 | 銀 | 捻込型   | 61     | 40A~100A |
|     |   | フランジ型 | 62     | 40A~400A |

## 2. 砲金製



| 開閉  | 色 | 接続型   | 製品 No. | 製作範囲     |
|-----|---|-------|--------|----------|
| 片開式 | 金 | 捻込型   | 240    | 40A~150A |
|     |   | フランジ型 | 242    | 40A~150A |

## 3. 鋳鉄製 (片開式)



| 開閉  | 色 | 接続型   | 製品 No. | 製作範囲     |
|-----|---|-------|--------|----------|
| 片開式 | 赤 | 捻込型   | 8      | 25A~150A |
|     |   | フランジ型 | 12     | 40A~350A |

## 4. 鋳鉄製（スプリング式）



| 開閉     | 色 | 接続型   | 製品 No. | 製作範囲      |
|--------|---|-------|--------|-----------|
| スプリング式 | 赤 | 捻込型   | 10     | 20A~150A  |
|        |   | フランジ型 | 14     | 100A~150A |

## 5. 鋳鉄ライニング製





| 開閉  | 色 | 接続型   | 製品 No. | 製作範囲     |
|-----|---|-------|--------|----------|
| 片開式 | 白 | フランジ型 | 333    | 40A~350A |

※この製品の弁体部の材質は、ステンレス製と砲金製があります。

## 2. 開閉の種類


- 片開式(スイング式)……ポンプからの吸引で、スイング弁が開閉する形式です。垂直に使用します。(左下のイラスト)
- スプリング式……ポンプからの吸引で、バネに抗して弁が開閉する形式です。斜めの場所でも使用できます。(右下のイラスト)



### 3. 接続の種類


#### ●フランジ型

接続部分の上部に 10K のフランジが付いています。



#### ●捻込型

接続部分の上部・下部の内側に、捻込みがあります。



※但し、ステンレス製・砲金製では、上部は平パッキンではなく、Oリングを使用しています。

### 4. 材質の種類

- ステンレス製…… ステンレス鋳鋼を使用、金属部は半永久的に使用可能です。(銀色)
- 砲金製…… 耐食性に優れ鉛分溶出防止処理をすれば、水道水にも使用可能です。(金色)
- 鋳鉄製…… OTV 伝統の赤錆色のフート弁 (赤錆色)
- 鋳鉄ライニング製…… 鋳鉄部をナイロン11で塗覆装したフート弁、弁体部はステンレス製・砲金製の2種類があります。(白色)

※本カタログの内容は予告することなく変更することがあります。

※上記の他、多種類の商品がありますので、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

製造元

取扱代理店

**TV** 株式会社 大阪継手バルブ製作所

〒557-0062 大阪市西成区津守3丁目1番43号  
TEL (06)6659-0015~0017  
IPTTEL:050-3518-3223  
FAX(06)6659-0018  
<http://www.otvs.co.jp>